



COLLECTION PREMIUM

L'écoute et la compréhension des besoins de nos clients nous permettent d'innover dans la conception et la réalisation de nos spas, pour vous offrir le meilleur.

Laissez-vous tenter par nos spas NEOSPA®, et plongez dans la plus grande des relaxations.




Sommaire

Les plus d'un NEOSPA	p.4	Spa Bailey	p.12
Composition	p.6	Spa Glenday	p.16
Traitement de l'eau	p.8	Spa Pasadena	p.20
Massages ciblés	p.9	Accessoires et entretien	p.24
Eveil des sens	p.10	Tableau comparatif	p.25
Technologie de pointe	p.11	Nos garanties	p.26

LES PLUS D'UN NEOSPA

Isolation des panneaux

Pour encore plus de performance, nous avons amélioré l'isolation des panneaux de nos spas NEOSPA® en augmentant l'épaisseur et en utilisant des matériaux plus qualitatifs. Grâce à ce nouveau revêtement, nous obtenons un indice isophonique supérieur et une meilleure isolation thermique. Cela permettra à votre spa de conserver une température idéale, d'optimiser sa consommation énergétique et d'être plus silencieux.



4

Passage de câbles

Afin de rendre votre spa plus esthétique, avec des finitions plus raffinées, nous équipons nos spas NEOSPA® de moulures afin d'y intégrer l'ensemble des câbles. Ceux-ci seront ainsi dissimulés et protégés pour obtenir un intérieur de spa plus épuré et ordonné.




Clarinettes reliées

Pour faciliter la filtration de l'eau, garantir une eau cristalline et éviter les dépôts, les clarinettes d'eau des spas NEOSPA® seront reliées entre elles. En effet, grâce à la puissance de la pompe de filtration, les dépôts pouvant se former dans le fond des clarinettes seront éjectés par les tuyaux. Ainsi, votre spa restera propre à l'extérieur comme à l'intérieur !

Microsilks®

Hydratez votre peau et redonnez lui tout son éclat grâce à la nouvelle pompe Microsilks® utilisant la technologie brevetée de Balboa® qui équipe nos spas NEOSPA®. Contrôlée par le clavier Balboa®, cette pompe stimule la circulation sanguine et améliore la respiration cellulaire en actionnant des milliards de bulles microscopiques. Ce traitement de beauté enveloppera votre corps dans un nuage de soie.



SpaTouch2™

Les spas Bailey, Glenday et Pasadena peuvent être équipés d'une interface à écran tactile. Le nouveau panneau de commande SpaTouch2™, basé sur la technologie brevetée de Balboa®, vous offre des améliorations d'utilisation et un contrôle simple et intuitif de votre spa. Avec une meilleure sensibilité tactile pour les doigts humides, vous pourrez profiter pleinement de votre écran tactile.



STRUCTURE ET ISOLATION POUR UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE


Structure

La structure de nos spas NEOSPA® est réalisée avec du bois PINS DE FRANCE, autoclave de classe 4, dans notre atelier français. Nous l'avons sélectionné pour sa qualité et sa durabilité.

6

Isolation

L'isolation NEOSPA® au sol vous garantit une parfaite conservation de la température de l'eau et vous permet de réaliser de réelles économies sur le fonctionnement de votre spa.



Tous nos spas sont livrés avec une couverture thermique premium équipée d'un système de fermeture sécurisé.
> **Coloris gris éléphant**



Structure bois

Qualité
Durabilité



Isolant
Isolation thermique
et phonique



Cuve
Mousse haute
densité




Socle
ABS fibré
et isolé

ACRYLIQUE POUR UNE RÉSISTANCE EXTRÊME

Aristech Acrylics™

Les spas NEOSPA® sont équipés de coques acryliques fabriquées aux Etats-Unis, par Aristech Acrylics™, reconnu aujourd'hui comme le leader mondial dans son domaine.

La feuille d'acrylique, ou polyméthyl méthacrylate (PMMA), est reconnue pour son extrême résistance aux rayons du soleil, aux aléas climatiques et à l'utilisation de produits d'entretien chimiques.



Durable
Grande résistance aux UV
Facile d'entretien
> **Coloris blanc marbré**

Le pouvoir de la Bio-Lok®

L'acrylique Aristech est notamment caractérisée par un système de bouclier anti-microbien appelé Bio-Lok® pour un entretien facile de votre spa. En plus d'une excellente brillance et de la rétention de la couleur, les surfaces Bio-Lok® sont naturellement imperméables à la pénétration et à la prolifération de micro-organismes sans avoir besoin de produits chimiques ajoutés.

Écologiquement responsable : la feuille Bio-Lok® de Aristech ne contient pas de produits chimiques anti-microbien, de pesticides ou d'autres additifs.

Non poreuse : la feuille Bio-Lok® de Aristech n'a pas de pores ou de cavités qui représentent un habitat pour les micro-organismes, comme les bactéries, les champignons et les germes.

Facile à nettoyer : la feuille Bio-Lok® de Aristech est non poreuse, toutes les impuretés de surface peuvent être facilement enlevées.

Durable : la feuille Bio-Lok® de Aristech conserve sa couleur et sa brillance au cours des années d'utilisation, avec un soin et un entretien appropriés.



TRAITEMENT DE L'EAU POUR UN ENTRETIEN SANS EFFORT

Ozonateur

L'ozonateur est un allié indispensable à votre spa pour désinfecter votre eau naturellement et automatiquement. Il purifie l'eau par transformation de l'oxygène en ozone.

Ce système permet de diminuer l'utilisation des produits de traitement nécessaires à l'entretien de votre spa en ne laissant aucun dépôt et aucun résidu dans l'eau.


Lampe UV

Bénéficiez d'une eau cristalline grâce à l'association de l'ozonateur et d'un traitement à lampe ultra-violet. Vous vous éloignerez davantage des contraintes liées à la maintenance en diminuant fortement l'utilisation de produits de traitement.

Aussi, le nombre de vidanges ayant considérablement réduit, cela vous apportera une consommation d'eau plus raisonnable.

Avec moins d'entretien, vous gagnerez en temps pour multiplier vos séances de spa !

8



- ✓ Réduit la quantité des produits chimiques nécessaires
- ✓ Aide à détruire les bactéries, virus
- ✓ Réduit les mauvaises odeurs

- ✓ Aide à augmenter la durabilité de l'équipement
- ✓ N'irrite pas et ne dessèche pas la peau
- ✓ Ne décolore pas les cheveux



- ✓ Aucun résidu chimique, évite la corrosion
- ✓ Sans risque d'allergies ou infections respiratoires
- ✓ Réduit la fréquence des vidanges
- ✓ Respecte la peau, les cheveux et les yeux
- ✓ Non odorant

MASSAGES CIBLÉS POUR UNE DÉTENTE HORS NORME

Des massages thérapeutiques

Nos spas sont équipés d'hydrojets à action puissante et d'aérojets diffusant des milliers de bulles d'air. Réglez selon vos envies la direction de ces jets, la pression de l'eau, mais aussi l'équilibre entre l'air et l'eau pour des massages variés et personnalisés.

Retrouvez des massages plus perfectionnés comme le massage nuque ou encore le «massage bi-zone» des jambes.

Installé confortablement dans votre spa, profitez d'un massage envoûtant de votre nuque et de vos épaules grâce à des hydrojets situés sous le repose-tête. Débarrassez-vous des raideurs de la nuque, des tensions nerveuses, améliorez votre circulation sanguine et retrouvez une énergie nouvelle !



Massage nuque et épaule



Massage bi-zone

Enveloppant et puissant, le massage bi-zone procure une sensation de détente et de relaxation absolue ! Les hydrojets et aérojets, idéalement positionnés de chaque côté et le long de vos jambes, vous offrent tous les bienfaits du massage traditionnel à 4 mains. A découvrir sur nos spas Glenday et Pasadena !

ÉVEIL DES SENS POUR UNE DÉTENTE OPTIMALE

Chromothérapie

La chromothérapie lumineuse, dont vous profiterez sur nos équipements, repose sur la projection de lumière colorée.

Elle est utilisée en traumatologie, rhumatologie et dermatologie pour traiter le stress, la dépression et les troubles du sommeil, par voie oculaire. La chromothérapie de votre spa utilise 6 couleurs, provenant des trois couleurs primaires et de leurs différentes combinaisons. On peut dire que chaque couleur a sa propre signification, basée sur l'expérience naturelle et sensorielle. Des tons chauds, aux tons froids, des nuances apaisantes aux nuances dynamisantes, elles peuvent agir sur nos émotions et notre mental.

10



Aromathérapie

L'aromathérapie pour le spa est une technique de médication basée sur l'utilisation des vertus thérapeutiques des plantes. Ces huiles essentielles agissent sur notre corps en fonction de leurs qualités, certaines ont des propriétés relaxantes, d'autres plutôt vivifiantes.



Fleur eucalyptus
Respiration
Livrée avec tous nos spas*



Lavande
Détente



Fleurs sauvages
Digestion



Verger d'été
Sommeil



Soirée musquée
Sensualité



Bois de santal
Douceur



Pêche passion
Relaxation



Sorbet citron
Tonus



Piña Colada
Gourmandise

TECHNOLOGIES DE POINTE POUR UN SPA ULTRA CONNECTÉ

Qualité et fiabilité

Nous avons choisi d'équiper nos spas NEOSPA® de systèmes Balboa™ et ainsi vous faire profiter des dernières innovations en matière de gestion électronique.

En effet, Balboa™ intègre sur sa série BP un nouveau module de gestion électronique beaucoup plus performant. Capable de prendre en charge un réchauffeur de plus de 3kW, Balboa™ a une fois de plus exprimé son statut de leader dans la qualité de ses systèmes de contrôle.

Son exceptionnelle souplesse de fonctions place la série BP au rang des produits haut de gamme en termes de performance.

La technologie des capteurs M7 a été repensée, dotée maintenant d'un microprocesseur dédié à la gestion de la température, celle-ci enclenchera directement la sécurité pour éviter toutes surchauffes éventuelles.



Système wi-fi

Accédez à votre spa par la connexion Wi-Fi. Cette application vous permet de piloter l'ensemble des fonctions et paramètres de votre spa directement depuis votre tablette ou smartphone.

Que vous soyez assis confortablement dans votre salon ou au bureau, préparez votre séance bien-être !



Spa Touch 2™

Disponible sur nos spas Bailey et Glenday, et de série sur notre spa Pasadena, l'écran tactile conçu par le leader américain Balboa facilitera l'utilisation de votre spa.

Simple et intuitif, vous pourrez ainsi régler la température, vos cycles de filtration, paramétrer vos programmes de préférences...







SPA
BAILEY

BAILEY

DEUX BELLES PLACES ALLONGÉES

14

Très romantique, ce spa vous promet de délicieuses séances de relaxation. Ses deux places allongées vous envelopperont totalement avec des massages tout le long du corps jusqu'à la pointe des pieds !

La place assise légèrement réhaussée offre la possibilité de vous rafraîchir.

Informations techniques





Dimensions (L x l x h)	215 x 170 x 90 cm
Places (assises / allongées)	3 (1 / 2)
Volume d'eau	790 L
Poids à vide	316 kg


Acrylique	Aristech Acrylics™
Châssis	Bois traité autoclave classe 4
Habillage	Composite

Isolation	Socle ABS fibré + film isothermique
	Mousse polyuréthane haute densité sous cuve Film isothermique et mousse isophonique sur panneaux

Jets de massage	48 hydrojets
Jets d'air	8 aérojets rétro-éclairés
Cascade	Lame rétro-éclairée
Pompes de massage	3cv bi-vitesse + 2cv
Blower	400w + air chaud 180w
Filtration	Skimmer avec filtre cartouche
Traitement de l'eau	Ozonateur O ₃ / 50 mg / h
Réchauffeur	3kW
Clavier	Clavier balboa® TP600
Centrale	Centrale balboa® BP601 3G2
Appui-tête	2 rétro-éclairés, matière EVA

Chromothérapie	18 leds multi-couleurs
	1 spot multi-leds submarine
Aromathérapie	Cartouche à diffusion lente
Accessoire	Couverture thermique







16

An outdoor spa deck with a hot tub, lounge furniture, and a view of the ocean. The deck is made of wood and features a hot tub on the left, a lounge chair with a purple cushion, and a table with a glass of water. The background shows a blue ocean and a balcony railing with potted plants.

SPA
GLENDAY


GLENDAY

POUR TOUTE LA FAMILLE



18



Spacieux, notre spa Glenday accueillera confortablement toute la famille et les amis. Chaque emplacement vous réserve des soins et des massages spécifiques: jets latéraux pour les cuisses, sous les genoux, les mollets et les pieds.

Informations techniques



Dimensions (L x l x h)	220 x 220 x 95 cm
Places (assises / allongées)	5 (4 / 1)
Volume d'eau	1 185 L
Poids à vide	372 kg
Acrylique	Aristech Acrylics™
Châssis	Bois traité autoclave classe 4
Habillage	Composite
Isolation	Socle ABS fibré + film isothermique Mousse polyuréthane haute densité sous cuve Film isothermique et mousse isophonique sur panneaux
Jets de massage	66 hydrojets
Jets d'air	14 aérojets rétro-éclairés
Cascade	2 lames rétro-éclairées
Pompes de massage	3cv bi-vitesse + 2 x 2cv
Blower	700w + air chaud 180w
Filtration	Skimmer avec filtre cartouche
Traitement de l'eau	Ozonateur O ₃ / 50 mg / h
Réchauffeur	3kW
Clavier	Clavier balboa® TP600
Centrale	Centrale balboa® BP601 3G3
Appui-tête	3 rétro-éclairés, matière EVA
Chromothérapie	23 leds multi-couleurs 1 spot multi-leds submarine
Aromathérapie	Cartouche à diffusion lente
Accessoire	Couverture thermique









SPA
PASADENA

PASADENA

LE « KING SIZE »



22



Découvrez le meilleur du spa chez vous. Par ses formes généreuses, le spa Pasadena vous enveloppe dans un cocon de douceur. Profitez de performances exceptionnelles combinant des massages nuque-épaules-jambes. Laissez libre cours à votre imagination et offrez-vous des instants de plaisir...

Informations techniques



Dimensions (L x l x h)	240 x 240 x 98 cm
Places (assises / allongées)	5 (3 / 2)
Volume d'eau	1 628 L
Poids à vide	426 kg
Acrylique	Aristech Acrylics™
Châssis	Bois traité autoclave classe 4
Habillage	Composite
Isolation	Socle ABS fibré + film isothermique Mousse polyuréthane haute densité sous cuve Film isothermique et mousse isophonique sur panneaux
Jets de massage	77 hydrojets
Jets d'air	22 aérojets rétro-éclairés
Cascade	2 lames rétro-éclairées
Pompes de massage	3cv bi-vitesse + 2 x 2.5cv
Blower	700w + air chaud 180w
Filtration	Skimmer avec filtre cartouche
Traitement de l'eau	Ozoneur O ₃ / 50 mg / h
Réchauffeur	3kW
Clavier	Clavier balboa® Spa Touch 2
Centrale	Centrale balboa® BP601 3G3
Appui-tête	4, dont 3 rétro-éclairés, matière EVA
Chromothérapie	27 leds multi-couleurs 1 spot multi-leds submarine
Aromathérapie	Cartouche à diffusion lente
Accessoire	Couverture thermique





ACCESSOIRES ET ENTRETIEN POUR PLUS DE CONFORT

Accessoires & entretien



> Escalier standard résine

Escalier pour spa deux marches en résine. Coloris gris.
h : 42 x l : 60 x p : 54 cm

Réf : **ESNE1**



> Escalier long

Escalier long pour spa deux marches en résine. Coloris gris.
h : 52 x l : 90 p : 54 cm

Réf : **ESNE2**



> Le cover lifter

Facilite la manipulation de la couverture thermique. Il se glisse sous le spa et est compatible avec les différents modèles.

Réf : **LECO3**



> Filtre court

Pour spas Bailey, Glenday, Pasadena

Réf : **FINE1**



> Stick recharge

9 parfums au choix : Eucalyptus, fleur sauvage, lavande, pêche passion, pina colada, soirée musquée, sorbet citron, verger d'été, bois de santal.

Réf : **ARST1**

MODELE NEOSPA	BAILEY	GLENDAY	PASADENA
Dimensions (L x l x h)	215 x 170 x 90 cm	220 x 220 x 95 cm	240 x 240 x 98 cm
Nombre de places (assises/allongées)	3 (1 / 2)	5 (4 / 1)	5 (3 / 2)
Nombre d'hydrojets	48	66	77
Nombre d'aérojets rétro-éclairés	8	14	22
Chromothérapie	18 leds 1 spot submarine	23 leds 1 spot submarine	27 leds 1 spot submarine
Aromathérapie	1 stick eucalyptus inclus	1 stick eucalyptus inclus	1 stick eucalyptus inclus
Pompes de massage	3 CV bi-vitesse + 2 CV	3 CV bi-vitesse + 2 x 2 CV	3 CV bi-vitesse + 2 x 2.5 CV
Blower	400 W + air chaud 180 W	700 W + air chaud 180 W	700 W + air chaud 180 W
Pompe de filtration	-	-	-
Skimmer	1	1	1
Filtre à cartouche	1 court	2 courts	2 courts
Clavier BALBOA Centrale BALBOA	TP600 BP601 3G2	TP600 BP601 3G3	Spa Touch 2 BP601 3G3
Réchauffeur	3kW	3kW	3kW
Désinfection ozonateur	0,50mg/h	0,50mg/h	0,50mg/h
Massage épaules	-	-	-
Cascade rétro-éclairée	1 lame	2 lames	2 lames
Fontaine pop-up rétro-éclairée	-	-	-
Volume	790 L	1 185 L	1 628 L
Puissance mono	7.280 kW - 31.66 A	6.080 kW - 26.44 A avec délestage 3 kW	6.780 kW - 29.48 A avec délestage 3 kW
Poids à vide	316 kg	372 kg	426 kg

NOS GARANTIES*

POUR PLUS DE SATISFACTION



26

Bailey



Glenday



Pasadena



Labellisés French Fab grâce à notre production française dans notre atelier à Larçay (37), gage d'excellence et de qualité, qui ne cesse de se développer.



Pour garantir des matériaux de qualité et assurer un savoir-faire français, nous utilisons du bois «Pins de France» de type autoclave classe 4 issu du massif forestier des Landes pour concevoir les châssis des spas NEOSPA®.

Prévu pour être en contact permanent avec le sol ou l'eau douce, ce bois imputrescible vous garantit la durabilité de votre spa.

* Voir conditions auprès de votre revendeur NEOSPA.



FABRICANT DE SPAS

4 Allée du parc - ZA les Brosses 1 - 37270 Larçay

Tél : +33(0)2 47 96 35 63 - contact@lekovicindustries.com - www.lekovicindustries.com

